

```

;Touch <!-- BEGIN_MODULE Touch_%fill:name% -->
%l
<!-- END_MODULE Touch_%fill:name% -->

;addfield <input type="hidden" name="field[]" value="%l" />
;addingfield <form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
  <!-- アップロード済みのファイルのプレビューエリア -->
  <!-- BEGIN %fill:name%@path:veil -->
    
    <input type="hidden" name="%fill:name%@old" value="{%fill:name%@path}" />
    <label>
      <input type="checkbox" name="%fill:name%@edit" value="delete" />削除
    </label>
  <!-- END %fill:name%@path:veil -->

  <!-- イメージファイルをアップロードするフィールド -->
  <input type="file" name="%fill:name%" size="20" />
  <input type="hidden" name="field[]" value="%fill:name%" />
  <input type="hidden" name="%fill:name%.extension" value="image" />
  <input type="hidden" name="%fill:name%@size" value=%fill:size%" />
  <input type="hidden" name="%fill:name%@filename" value="%fill:file%" />
</form>

;Banner <!-- BEGIN_MODULE Banner -->
<ul><!-- BEGIN banner:loop --><!-- BEGIN banner#src -->
  <li>{src}[raw]</li><!-- END banner#src --><!-- BEGIN banner#img -->
  <li><a href="{url}" target="{target}"></a></li><!-- END banner#img --><!-- END banner:loop -->
</ul><!-- END_MODULE Banner -->

;begin <!-- BEGIN %l -->
;bglue <!-- BEGIN %l:glue -->
;block <!-- BEGIN %fill:name% -->

<!-- END %fill:name% -->

```

```
;BlogChildList <!-- BEGIN_MODULE Blog_ChildList -->  
  <ul><!-- BEGIN blog:loop -->  
    <li><a href="{url}">{domain}: {name}</a></li><!-- END blog:loop -->  
  </ul>  
<!-- END_MODULE Blog_ChildList -->  
  
  ;blogfield <!-- BEGIN_MODULE Blog_Field -->  
    %l  
  <!-- END_MODULE Blog_Field -->  
  
  ;bloop <!-- BEGIN %l:loop -->  
  
  ;bmodule <!-- BEGIN_MODULE %l -->  
  
  ;bnull <!-- BEGIN %l:null -->  
  
  ;bstep <!-- BEGIN step#%l -->  
  
  ;btouch <!-- BEGIN %l:touch# -->  
  
  ;bvalid <!-- BEGIN %l:validator# -->  
  
  ;bveil <!-- BEGIN %l:veil -->  
  
;CaseTime <!-- BEGIN_MODULE Case_Time -->  
  <!-- BEGIN before -->期間前のとき<!-- END before -->  
  <!-- BEGIN time -->期間中のとき<!-- END time -->  
  <!-- BEGIN after -->期間後のとき<!-- END after -->  
<!-- END_MODULE Case_Time -->  
  
;CaseView <!-- BEGIN_MODULE Case_View -->  
  <!-- BEGIN top -->トップ表示のとき<!-- END top -->  
  <!-- BEGIN index -->一覧表示のとき<!-- END index -->  
  <!-- BEGIN entry -->詳細表示のとき<!-- END entry -->  
<!-- END_MODULE Case_View -->
```

```

;CategoryEdit <!-- BEGIN_MODULE Touch_SessionWithAdministration -->
<form action="" method="post" style="display:inline;">
  <input type="submit" name="ACMS_POST_2GET" value="変更" />
  <input type="hidden" name="admin" value="category_edit" />
  <input type="hidden" name="cid" value="%|" />
  <input type="hidden" name="bid" value="%{BID}" />
  <input type="hidden" name="edit" value="update" />
  <input type="hidden" name="step" value="reapply" />
  <input type="hidden" name="query[]" value="edit" />
  <input type="hidden" name="query[]" value="step" />
</form>
<!-- END_MODULE Touch_SessionWithAdministration -->

;CategoryEntryList <!-- BEGIN_MODULE Category_EntryList -->
<!-- BEGIN categoryEntryList:loop --><!-- BEGIN categoryUl#front -->
<ul class="txtListMenu"><!-- END categoryUl#front --><!-- BEGIN category:loop -->
  <li><a href="{categoryUrl}">( {categoryLevel} ){categoryName}</a><!-- BEGIN entry:veil -->
    <ul class="txtListMenu"><!-- BEGIN entry:loop -->
      <li><a href="{entryUrl}">( {entryLevel} ){entryTitle}</a></li><!-- END entry:loop -->
    </ul><!-- END entry:veil --><!-- END category:loop --><!-- BEGIN categoryLi#rear -->
  </li><!-- END categoryLi#rear --><!-- BEGIN categoryUl#rear -->
</ul><!-- END categoryUl#rear --><!-- END categoryEntryList:loop -->
<!-- END_MODULE Category_EntryList -->

;CategoryField <!-- BEGIN_MODULE Category_Field -->
%|
<!-- END_MODULE Category_Field -->

;CategoryList <!-- BEGIN_MODULE Category_List --><!-- BEGIN category:loop --><!-- BEGIN ul#front -->
<ul><!-- END ul#front --><!-- BEGIN li#front -->
  <li><!-- END li#front --><!-- BEGIN category:veil -->
    <a href="{url}">{name}</a><!-- END category:veil --><!-- BEGIN amount:veil --><span>
({amount})</span><!-- END amount:veil --><!-- BEGIN li#rear -->
  </li><!-- END li#rear --><!-- BEGIN ul#rear -->
</ul><!-- END ul#rear --><!-- END category:loop -->
<!-- END_MODULE Category_List -->

```

```
;digits <input type="hidden" name="%l:v#digits" />
;dummy http://dummyimage.com/
;eglue <!-- END %l:glue -->
;eloop <!-- END %l:loop -->
;email <input type="hidden" name="%l:v#email" />
;emodule <!-- END_MODULE %l -->
;end <!-- END %l -->
;EntryArchiveList <!-- BEGIN_MODULE Entry_ArchiveList -->
<ul><!-- BEGIN archive:loop -->
  <li><a href="{url}">{date#Y}年 {date#n}月</a> ({amount})</li><!-- END archive:loop -->
</ul>
<!-- END_MODULE Entry_ArchiveList -->

;EntryEdit <!-- BEGIN_MODULE Touch_Login -->
<form action="" method="post" style="display:inline;">
  <input type="submit" name="ACMS_POST_2GET" value="変更" />
  <input type="hidden" name="admin" value="entry_edit" />
  <input type="hidden" name="eid" value="%l" />
  <input type="hidden" name="bid" value="%{BID}" />
  <input type="hidden" name="edit" value="update" />
  <input type="hidden" name="step" value="reapply" />
  <input type="hidden" name="query[]" value="edit" />
  <input type="hidden" name="query[]" value="step" />
</form>
<!-- END_MODULE Touch_Login -->

;EntryField <!-- BEGIN_MODULE Entry_Field -->
%l
<!-- END_MODULE Entry_Field -->
```

```

;EntryHeadline <!-- BEGIN_MODULE Entry_Headline --><a href="{indexUrl}">一覧へ</a><a href="{indexUrl}
rss2.xml">rss</a>
<ul><!-- BEGIN entry:loop -->
  <li><a href="{url}">{title}</a><!-- BEGIN category:veil --> 【{categoryName}】 <!-- END category:veil
-->{date#y}年{date#m}月{date#d}日 ( {date#week} ) {date#h}時{date#i}分{date#s}秒</li><!-- END
entry:loop -->
</ul>

<!-- BEGIN pager:veil --><p>
  全 {itemsAmount} 件中 {itemsFrom} ~ {itemsTo} 件目を表示
  <!-- BEGIN page:loop --><!-- BEGIN link#front --><a href="{url}"><!-- END link#front -->{page}<!--
BEGIN link#rear --></a><!-- END link#rear --><!-- BEGIN glue -->, <!-- END glue --><!-- END page:loop --
>
  <!-- BEGIN lastPage:veil --> ...<a href="{lastPageUrl}">{lastPage}</a><!-- END lastPage:veil -->
</p>
<p>
  <!-- BEGIN backLink --><a href="{url}">&laquo; 前の{backNum}件</a><!-- END backLink -->
  <!-- BEGIN forwardLink --><a href="{url}">次の{forwardNum}件 &raquo;</a><!-- END forwardLink -->
</p><!-- END pager:veil -->

<!-- END_MODULE Entry_Headline -->
;EntryList <!-- BEGIN_MODULE Entry_List -->
<ul><!-- BEGIN entry:loop -->
  <li><a href="{url}">{title}</a></li><!-- END entry:loop -->
</ul><!-- END_MODULE Entry_List -->

```

```
;EntryPhoto <!-- BEGIN_MODULE Entry_Photo --><table><!-- BEGIN unit:loop -->
  <tr><!-- BEGIN entry:loop -->
    <td>
      <div style="width:{x}px; height:{y}px; overflow:hidden;"><!-- BEGIN image:veil -->
        <!-- END image:veil --><!-- BEGIN noimage -->
        noimage
        <!-- END noimage -->
      </div>
      <p><a href="{url}">{title}</a></p>
    </td><!-- END entry:loop -->
  </tr><!-- END unit:loop -->
</table><!-- END_MODULE Entry_Photo -->
```

```

;EntrySummary <!-- BEGIN_MODULE Entry_Summary --><!-- BEGIN notFound -->
<p>記事が見つかりませんでした。 </p><!-- END notFound -->
<table><!-- BEGIN unit:loop -->
  <tr><!-- BEGIN entry:loop -->
    <td>
      <div style="width:{x}px; height:{y}px; overflow:hidden; border: 1px solid black;"><!--
BEGIN image:veil -->
      <!-- END image:veil --><!-- BEGIN noimage -->
      noimage
      <!-- END noimage -->
    </div>
    <p><a href="{url}">{title}</a></p>
    <p>{summary}[trim(51, '...')]</p>
  </td><!-- END entry:loop -->
</tr><!-- END unit:loop -->
</table>

<!-- BEGIN pager:veil --><p>
  全 {itemsAmount} 件中 {itemsFrom} ~ {itemsTo} 件目を表示
  <!-- BEGIN page:loop --><!-- BEGIN link#front --><a href="{url}"><!-- END link#front -->{page}<!--
BEGIN link#rear --></a><!-- END link#rear --><!-- BEGIN glue -->, <!-- END glue --><!-- END page:loop --
>
  <!-- BEGIN lastPage:veil --> ...<a href="{lastPageUrl}">{lastPage}</a><!-- END lastPage:veil -->
</p>
<p><!-- BEGIN backLink --><a href="{url}">&laquo; 前の{backNum}件</a><!-- END backLink -->
  <!-- BEGIN forwardLink --><a href="{url}">次の{forwardNum}件 &raquo;</a><!-- END forwardLink --
></p><!-- END pager:veil -->

<!-- END_MODULE Entry_Summary -->

;enull <!-- END %l:null -->
;estep <!-- END step#%l -->
;etouch <!-- END %l:touch# -->
;evalid <!-- END %l:validator# -->

```

```

;veil <!-- END %l:veil -->
;g %{%l}
;include <!--#include file="%l" -->
;Links <!-- BEGIN_MODULE Links -->
          <ul><!-- BEGIN loop -->
            <li><a href="{url}">{name}</a></li><!-- END loop -->
          </ul><!-- END_MODULE Links -->

;module <!-- BEGIN_MODULE %fill:name% -->

          <!-- END_MODULE %fill:name% -->
;Navigation <!-- BEGIN_MODULE Navigation --><!-- BEGIN navigation:loop --><!-- BEGIN ul#front -->
              <ul><!-- END ul#front --><!-- BEGIN li#front -->
                <li{attr}><!-- END li#front --><!-- BEGIN link#front -->
                  <a href="{url}" target="{target}"><!-- END link#front -->{label}[raw]<!-- BEGIN link#rear --
                ></a><!-- END link#rear --><!-- BEGIN li#rear -->
                  </li><!-- END li#rear --><!-- BEGIN ul#rear -->
                </ul><!-- END ul#rear --><!-- END navigation:loop --><!-- END_MODULE Navigation -->

;prefecture <select name="prefecture">
              <option value="">都道府県</option>
              <optgroup label="北海道・東北">
                <option value="北海道"{prefecture:selected#北海道}>北海道</option>
                <option value="青森県"{prefecture:selected#青森県}>青森県</option>
                <option value="秋田県"{prefecture:selected#秋田県}>秋田県</option>
                <option value="岩手県"{prefecture:selected#岩手県}>岩手県</option>
                <option value="山形県"{prefecture:selected#山形県}>山形県</option>
                <option value="宮城県"{prefecture:selected#宮城県}>宮城県</option>
                <option value="福島県"{prefecture:selected#福島県}>福島県</option>
              </optgroup>
              <optgroup label="甲信越・北陸">
                <option value="山梨県"{prefecture:selected#山梨県}>山梨県</option>

```

```
<option value="長野県"{prefecture:selected#長野県}>長野県</option>
<option value="新潟県"{prefecture:selected#新潟県}>新潟県</option>
<option value="富山県"{prefecture:selected#富山県}>富山県</option>
<option value="石川県"{prefecture:selected#石川県}>石川県</option>
<option value="福井県"{prefecture:selected#福井県}>福井県</option>
</optgroup>
<optgroup label="関東">
  <option value="茨城県"{prefecture:selected#茨城県}>茨城県</option>
  <option value="栃木県"{prefecture:selected#栃木県}>栃木県</option>
  <option value="群馬県"{prefecture:selected#群馬県}>群馬県</option>
  <option value="埼玉県"{prefecture:selected#埼玉県}>埼玉県</option>
  <option value="千葉県"{prefecture:selected#千葉県}>千葉県</option>
  <option value="東京都"{prefecture:selected#東京都}>東京都</option>
  <option value="神奈川県"{prefecture:selected#神奈川県}>神奈川県</option>
</optgroup>
<optgroup label="東海">
  <option value="愛知県"{prefecture:selected#愛知県}>愛知県</option>
  <option value="静岡県"{prefecture:selected#静岡県}>静岡県</option>
  <option value="岐阜県"{prefecture:selected#岐阜県}>岐阜県</option>
  <option value="三重県"{prefecture:selected#三重県}>三重県</option>
</optgroup>
<optgroup label="関西">
  <option value="大阪府"{prefecture:selected#大阪府}>大阪府</option>
  <option value="兵庫県"{prefecture:selected#兵庫県}>兵庫県</option>
  <option value="京都府"{prefecture:selected#京都府}>京都府</option>
  <option value="滋賀県"{prefecture:selected#滋賀県}>滋賀県</option>
  <option value="奈良県"{prefecture:selected#奈良県}>奈良県</option>
  <option value="和歌山県"{prefecture:selected#和歌山県}>和歌山県</option>
</optgroup>
<optgroup label="中国">
```

```
<optgroup label="中国">
  <option value="岡山県"{prefecture:selected#岡山県}>岡山県</option>
  <option value="広島県"{prefecture:selected#広島県}>広島県</option>
  <option value="鳥取県"{prefecture:selected#鳥取県}>鳥取県</option>
  <option value="島根県"{prefecture:selected#島根県}>島根県</option>
  <option value="山口県"{prefecture:selected#山口県}>山口県</option>
</optgroup>
<optgroup label="四国">
  <option value="徳島県"{prefecture:selected#徳島県}>徳島県</option>
  <option value="香川県"{prefecture:selected#香川県}>香川県</option>
  <option value="愛媛県"{prefecture:selected#愛媛県}>愛媛県</option>
  <option value="高知県"{prefecture:selected#高知県}>高知県</option>
</optgroup>
<optgroup label="九州・沖縄">
  <option value="福岡県"{prefecture:selected#福岡県}>福岡県</option>
  <option value="佐賀県"{prefecture:selected#佐賀県}>佐賀県</option>
  <option value="長崎県"{prefecture:selected#長崎県}>長崎県</option>
  <option value="熊本県"{prefecture:selected#熊本県}>熊本県</option>
  <option value="大分県"{prefecture:selected#大分県}>大分県</option>
  <option value="宮崎県"{prefecture:selected#宮城県}>宮崎県</option>
  <option value="鹿児島県"{prefecture:selected#鹿児島県}>鹿児島県</option>
  <option value="沖縄県"{prefecture:selected#沖縄県}>沖縄県</option>
</optgroup>
</select>
<input type="hidden" name="field[]" value="prefecture" />
;required <input type="hidden" name="%l.v#required" />
```

```

;TagCloud <!-- BEGIN_MODULE Tag_Cloud -->
<p>
  <!-- BEGIN tag:loop -->
  <span class="tagSize{level}"><a href="{url}" title="{amount}件">{name}</a></span>
  <!-- END tag:loop -->
</p>
<!-- END_MODULE Tag_Cloud -->

;TagFilter <!-- BEGIN_MODULE Tag_Filter -->
<!-- BEGIN tagBox -->
<div>
  <p>選択されているタグ
  <!-- BEGIN selected:loop --><a href="{url}">{name}</a><!-- BEGIN glue --><!-- END glue --><!--
END selected:loop -->
  </p>
  <!-- BEGIN choice:veil -->
  <p id="nextTagTitle">タグを絞り込む:<!-- BEGIN choice:loop --><a href="{url}">{name}</a><!-- END
choice:loop -->
  <!-- END choice:veil -->
  </p>
</div>
<!-- END tagBox -->
<!-- END_MODULE Tag_Filter -->

;Topicpath <!-- BEGIN_MODULE Topicpath --><!-- BEGIN blog:loop -->
  <!-- BEGIN glue --> &gt; <!-- END glue --><a href="{url}">{name}</a><!-- END blog:loop --><!--
BEGIN category:loop -->
  <!-- BEGIN glue --> &gt; <!-- END glue --><a href="{url}">{name}</a><!-- END category:loop --
><!-- BEGIN entry -->
  <!-- BEGIN glue --> &gt; <!-- END glue --><a href="{url}">{title}</a><!-- END entry --><!--
END_MODULE Topicpath -->

;url <input type="hidden" name="%!:v#url" />

```

```
;UserField <!-- BEGIN_MODULE User_Field -->
%l
<!-- END_MODULE User_Field -->
;UserProfile <!-- BEGIN_MODULE User_Profile -->
<!-- BEGIN user:loop -->
<div>
  <!-- BEGIN image:veil -->
  
  <!-- END image:veil -->
  <!-- BEGIN position:veil -->
  <p>{position}</p>
  <!-- END position:veil -->
  <!-- BEGIN title:veil -->
  <p>{title}</p>
  <!-- END title:veil -->
  <!-- BEGIN name:veil -->
  <p>{name}</p>
  <!-- END name:veil -->
  <!-- BEGIN profile:veil -->
  <p>{profile}[raw]</p>
  <!-- END profile:veil -->
</div>
<!-- END user:loop -->
<!-- END_MODULE User_Profile -->
```